

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20

GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
Regon 191674919, NIP 593-02-06-827


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 5.000.000 EUR
na robotę budowlaną pod nazwą (nadaną zamówieniu przez Zamawiającego):

**„Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych
nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.”**

sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przez:

1. Wojciech Gawkowski
2. Marlena Radziun
3. Mariola Barzał
4. Mariusz Górny



zatwierdzona przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Zatwierdził, dnia 12.04.13

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

Znak sprawy: ZP.271.12.2013
Znak pisma: ZP.271.12.3.2013

kwiecień, 2013 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

TOM I	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
TOM II	STWiORB
TOM III	WZÓR UMOWY

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

Spis treści IDW

ROZDZIAŁ 1	NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.....	3
ROZDZIAŁ 2	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3
ROZDZIAŁ 3	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3
ROZDZIAŁ 4	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.....	5
ROZDZIAŁ 5	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	5
ROZDZIAŁ 6	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW	5
ROZDZIAŁ 7	INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	6
ROZDZIAŁ 8	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.....	6
ROZDZIAŁ 9	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB DO POROZUMIEWANIA SIĘ	7
ROZDZIAŁ 10	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.....	7
ROZDZIAŁ 11	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	7
ROZDZIAŁ 12	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.....	7
ROZDZIAŁ 13	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	8
ROZDZIAŁ 14	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	9
ROZDZIAŁ 15	INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ	10
ROZDZIAŁ 16	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY. ...	10
ROZDZIAŁ 17	UMOWA. ZMIANY UMOWY.....	11
ROZDZIAŁ 18	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.	11
ROZDZIAŁ 19	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	12
ROZDZIAŁ 20	OFERTY WARIANTOWE	13
ROZDZIAŁ 21	UMOWA RAMOWA.....	13
ROZDZIAŁ 22	AUKCJA ELEKTRONICZNA	14
ROZDZIAŁ 23	ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	14
ROZDZIAŁ 24	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	14

ROZDZIAŁ 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- 1.1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Janusza Wróbla - Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
- 1.2. Adres siedziby Urzędu Miasta Pruszcz Gdański:
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański.
- 1.3. NIP 593-02-06-827
- 1.4. REGON 191674919
- 1.5. Adres strony internetowej Zamawiającego:
www.pruszcz-gdanski.pl
- 1.6. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamowienia@pruszcz-gdanski.pl, marlena.radziun@pruszcz-gdanski.pl
- 1.7. Rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
NRB: 51 8335 0003 0121 1827 2000 0005
- 1.8. Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek	7.30 – 17.00
(kasa czynna od 8.00 do 14.00)	
wtorek, czwartek, piątek	7.30 – 15.30
(kasa czynna od 8.00 do 14.00)	
środa	7.30 – 17.00
(kasa czynna od 9.30 do 15.30)	
- 1.9. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
tel. 0048 58 775 99 69
faks 0048 58 682 34 51, 0048 58 775 99 69

ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
- 2.2. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.000.000 EUR.
- 2.3. Postępowanie prowadzi się pisemnie, w języku polskim.
- 2.4. Niniejsza Instrukcja dla Wykonawców, wraz z jej załącznikami, wyjaśnieniami, zmianami zwana będzie w dalszej jej części IDW.
- 2.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą IDW mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Pzp.
- 2.6. Wszelkie informacje w niniejszej SIWZ przedstawione są wyłącznie w celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania i złożenia oferty.

ROZDZIAŁ 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
- 3.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „**Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.**”

3.3. Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

- 3.3.1. przedmiotem zamówienia jest wykonywanie – zgodnie z STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej – **remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.**
- 3.3.2. Zamawiający zastrzega, że może wystąpić konieczność jednoczesnej pracy w więcej niż jednym miejscu na terenie miasta.
- 3.3.3. Prace mogą być wykonywane pod ruchem kołowym i pieszym.
- 3.3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia czasu prowadzenia robót w godzinach popołudniowych, wczesnorannych i w dni wolne od pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
- 3.3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji robót rozproszonych na obszarze całego miasta, realizowanych z ustaloną przez Zamawiającego intensywnością o zakresie minimalnym dla nawierzchni kamiennych i betonowych od 0,1 m².
- 3.3.6. Materiały z odzysku zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru jako przydatne do dalszego wbudowania winny być przekazane protokołem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i składowane w miejscu przez niego wskazanym.
- 3.3.7. Lokalizacja robót - według ustaleń z Gminą Miejską Pruszcz Gdański.
- 3.4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
- 3.5. Przedmiot zamówienia opisany z zastosowaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień:
CPV 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
- 3.6. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
 - 3.6.1. niniejsza IDW,
 - 3.6.2. STWiORB (w zakresie opisu sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych) – Tom II SIWZ.
- 3.7. Opisując przedmiot zamówienia:
 - 3.7.1. za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
 - 3.7.2. poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (wskazanie takowe ma zawsze miejsce wyłącznie tytułem przykładu)
– Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 3.8. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
- 3.9. Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty zakres prac, które powierzy podwykonawcom (załącznik nr 1 do IDW).
- 3.10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty wykonane przez podwykonawców.
- 3.11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 1 roku od dnia bezusterkowego odbioru robót.

ROZDZIAŁ 4 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r., w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 6 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy spełniają przesłanki określone w art. 24 ustawy Pzp.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki, dotyczące:

6.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że spełnia warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie wyniku badania treści żadanego oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 1 do IDW).

6.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że spełnia warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie wyniku badania treści żadanego oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 1 do IDW).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

6.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że spełnia warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie wyniku badania treści żadanego oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 1 do IDW).

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

6.2.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że spełnia warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie wyniku badania treści żadanego oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 1 do IDW).

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

6.2.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że spełnia warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie wyniku badania treści żadanego oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 1 do IDW).

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- 6.3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania określono w pkt 6.2. mogą spełniać łącznie, z tym że każdy z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ 7 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- 8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem określonym załącznikiem nr 1 do IDW.
- 8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór określa załącznik nr 2 do IDW.
- 8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wzór informacji określa załącznik nr 3A, a wzór listy określa załącznik 3B do IDW.
- 8.4. Na ofertę składają się:
- 8.4.1. Formularz oferty,
 - 8.4.2. oświadczenie Wykonawcy o niespełnieniu przesłanek do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 8.4.3. informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej albo lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - 8.4.4. kosztorys ofertowy.

Zamawiający przypomina, że z treści oferty i załączonych do niej dokumentów powinno wynikać jednoznacznie, że osoba, która ją podpisała jest do tego upoważniona, pod rygorem nieważności oferty.

ROZDZIAŁ 9 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB DO POROZUMIEWANIA SIĘ

- 9.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać **pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną**. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 9.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak **nie później niż na 2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **do dnia 21.04.2013 r.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 9.3. Zamawiający **nie zamierza zwołać zebrania** Wykonawców.
- 9.4. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- 9.4.1. p. Mariusz Górny, inspektor.
Wykonawcy mogą się kontaktować z ww. osobą w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 do 15.30, przy ul. Krótkiej 4, tel.: (058) 775 99 12.
- 9.4.2. p. Marlena Radziun, inspektor ds. zamówień publicznych.
Wykonawcy mogą się kontaktować z ww. osobą od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30, w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 8, tel.: (058) 775 99 69.

ROZDZIAŁ 10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ 11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 11.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
- 11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 12.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
- 12.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 12.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 12.4. Formularz oferty oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczętą firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczętą imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 12.5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
- 12.6. Zaleca się, aby ofertę umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach (kopertach), wewnętrznym i zewnętrznym, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez

uszkodzenia tych opakowań. Zaleca się, aby opakowanie zewnętrzne było zaadresowane wg następującego wzoru:

„Oferta na wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.”

i „Nie otwierać przed 29.04.2013 r. godz. 11:00”

- 12.7. Zaleca się, by na opakowaniu wewnętrznym, poza oznakowaniem jak wyżej, podać nazwę i adres Wykonawcy.
- 12.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 12.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 12.10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 12.6. i 12.7.
- 12.11. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
- 12.12. Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
- 12.13. W przypadku, gdy Formularz oferty lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 12.14. Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w IDW jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 12.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 12.16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

ROZDZIAŁ 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 13.1. Termin składania ofert: 29.04.2013 r. godz. 10:30.
- 13.2. Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, w Sekretariacie Urzędu Miasta (I piętro, pok. nr 13) w godz. od 8.00 do 15.30.
- 13.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 29.04.2013 r. godz. 11:00.
- 13.4. Miejsce publicznego otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Grunwaldzkiej 20.
- 13.5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.6. Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- 13.7. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
- 13.8. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie (zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ 14 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 14.1. Cenę należy obliczyć w kosztorysie ofertowym – narzędziu obliczenia ceny, stanowiącym zestawienie zaplanowanych przez Zamawiającego prac – robót budowlanych i określonych przez Wykonawcę cen jednostkowych ich wykonania, którego wzór określa załącznik nr 4 do IDW.
- 14.2. Podstawę obliczenia ceny stanowią: Zestawienie zaplanowanych przez Zamawiającego prac (załącznik nr 5 do IDW) oraz STWiORB, a także uzupełniając niniejsza IDW oraz wzór Umowy – Tom III SIWZ, w zakresie w jakim odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia lub sposobu oraz warunków wykonania zamówienia.
- 14.3. Wykonawca nie może pominąć lub zmodyfikować jakiejkolwiek podstawy obliczenia ceny.
- 14.4. Przed obliczeniem ceny i złożeniem oferty Wykonawca winien niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu wszelkie wady, błędy lub braki, które stwierdzi w powyższej podstawie obliczenia ceny.
Jeżeli, rozsądnie rzecz oceniając, Wykonawca winien był zgłosić Zamawiającemu wady, błędy lub braki powyższej podstawy obliczenia ceny, a nie uczynił tego przed obliczeniem ceny i złożeniem oferty, a w toku wykonywania przez Wykonawcę zamówienia zajdzie odpowiednia do tego zaniechania konieczność wykonania prac, które nie zostały przewidziane w podstawie obliczenia ceny, wówczas Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia lub odszkodowania albo zmiany terminu wykonania zamówienia. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że na powyższe zastrzeżenie umowne wyraża zgodę.
- 14.5. Cenę oferty należy obliczyć w kosztorysie ofertowym, jako sumę określonych cen jednostkowych poszczególnych prac wraz z należnym podatkiem VAT według właściwej, ustalonej i podanej przez Wykonawcę stawki tego podatku.
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego – zgodnie z przepisami o podatku VAT w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający – w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 14.6. Przewidywane koszty planowanych prac winny obejmować wszelkie nakłady celowe, uzasadnione oraz konieczne do prawidłowego i zupełnego wykonania zamówienia, w szczególności w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie oraz z wymaganą przez Zamawiającego jakością.
Koszty te winny nadto obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania prac z podstawą obliczenia ceny, a także aktualną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
- 14.7. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do groszy – dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski (zł/PLN).

ROZDZIAŁ 16 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY.

16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

kryterium: cena oferty brutto - waga 100 %

przy czym każdej ofercie przyznana będzie przez każdego członka Komisji Przetargowej liczba punktów obliczona według następującego wzoru:

$$P_{of} = \frac{C_{min} \times 100}{C_{of}} \text{ pkt}$$

gdzie: P_{of} - liczba punktów przyznanych ofercie

C_{min} - najniższa z oferowanych cen

C_{of} - cena rozpatrywanej oferty

16.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta, oceniona zgodnie z kryterium oceny ofert, uzyska największą liczbę punktów. W toku oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

16.3. Odrzucenie oferty.

Na podstawie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

16.3.1. jest niezgodna z ustawą Pzp,

16.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

16.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

16.3.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

16.3.5. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

16.3.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

16.3.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

16.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

16.5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

- złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 16.5.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 16.5.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 16.5.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.
- 16.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 16.5.1. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ 17 UMOWA. ZMIANY UMOWY

- 17.1. Miejsce i termin zawarcia umowy wyznacza Zamawiający. O wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
- 17.2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych wzorem umowy, który stanowi Tom IV SIWZ.
- 17.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy:**
- 17.3.1. zajdzie zmiana przepisów prawa lub wiedzy technicznej istotna dla wykonania umowy,
- 17.3.2. Zamawiający usunie wadę STWiORB,
- 17.3.3. zaistnieje obiektywna i niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna lub faktyczna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy przez którąkolwiek z jej Stron.

UWAGA: Przewidziana przez Zamawiającego powyżej możliwość zmiany zawartej umowy nie stanowi obowiązku lub zobowiązania Zamawiającego do zmiany umowy.

ROZDZIAŁ 18 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zobowiązania Wykonawcy, które muszą być spełnione przed zawarciem umowy:

- 18.1.** Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, a następnie dostarczenie Zamawiającemu kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego wraz z dowodem opłacenia należnej i wymagalnej składki, potwierdzonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający wymaga utrzymania ubezpieczenia, przez cały okres wykonywania umowy.

W przypadku, gdy dostarczona Zamawiającemu przed zawarciem umowy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres wykonywania umowy, Wykonawca przedłuża polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy na cały okres wykonania umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z umową, dokumenty potwierdzające posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia

Wykonawca przedkłada każdorazowo Zamawiającemu w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

18.2. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, z których będzie wynikało, że osoba odpowiadająca za kierowanie robotami budowlanymi: w specjalności drogowej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

18.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dostarczenie Zamawiającemu umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania, określającej:

- a) wskazanie celu gospodarczego zgodnego z wykonaniem Zamówienia,
- b) sposób współdziałania Wykonawców przy wykonaniu Zamówienia,
- c) zakres robót przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców,
- d) solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego,
- e) oznaczenie czasu trwania Umowy, obejmującego, przynajmniej, okres realizacji Zamówienia oraz okres gwarancji należytego wykonania Umowy i rękojmi,
- f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania Zamówienia oraz upływu okresu gwarancji należytego wykonania umowy i rękojmi bez zgody Zamawiającego,
- g) zakaz dokonywania w umowie zmian, mogących mieć wpływ na wykonanie zobowiązania, bez zgody Zamawiającego,
- h) wskazanie tzw. Partnera wiodącego - Pełnomocnika, który będzie reprezentował wszystkich Wykonawców wobec Zamawiającego w czasie wykonywania Zamówienia oraz do upływu okresu gwarancji należytego wykonania Umowy i rękojmi, z którym Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję, oraz na którego rachunek bankowy Zamawiający będzie przekazywał należności za wykonanie Zamówienia.

18.4. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w Formularzu oferty części robót, które zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców oraz wzoru umowy z podwykonawcą w celu akceptacji przez Zamawiającego **przed zawarciem umowy z podwykonawcą.**

18.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

18.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

18.7. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.8, jeżeli:

- a) w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta,
- b) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

ROZDZIAŁ 19 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- 19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną i ogłoszoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych przez Prezesa Urzędu.
- 19.3. **Odwwołanie** przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 19.4. **Odwwołanie** przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 19.4.1. opisu sposobu oceny dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 19.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 19.4.3. odrzucenia oferty odwołującego.
- 19.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie
- 19.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 19.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
- 19.8. Odwołanie wnosi się w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie **10 dni** – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 19.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień SIWZ, wnosi się w terminie **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
- 19.10. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 19.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje **skarga do sądu**. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
- 19.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

ROZDZIAŁ 20 OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ 21 UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ 22 AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający **nie przewiduje aukcji elektronicznej.**

ROZDZIAŁ 23 ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający **nie przewiduje zwrotu kosztów** udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ 24 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o niespełnieniu przesłanek do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 3A – wzór informacji Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3B – wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

Załącznik nr 4 – wzór kosztorysu ofertowego,

Załącznik nr 5 – Zestawienie zaplanowanych przez Zamawiającego prac.

TOM II
STWiORB

Jest to osobne opracowanie.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Ogólne specyfikacje techniczne.

TOM III
WZÓR UMOWY

Jest to osobny dokument.

na robotę budowlaną pn.: Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.

pieczęć firmowa Wykonawcy/Pełnomocnika*

....., dnia

FORMULARZ OFERTY

Znak sprawy: ZP.271.12.2013

Zamawiający:

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20

Wykonawca:

Niniejsza oferta jest złożona przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*:

Nazwa Wykonawcy/Pełnomocnika*	Adres Wykonawcy/Pełnomocnika*
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy/Pełnomocnika*:

imię (-na) i nazwisko	
adres	
nr telefonu	
nr faksu	
adres e-mail	

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia poniżej 5 000 000 EUR na robotę budowlaną pn. „Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.”, składam **Ofertę wykonania zamówienia**:

1. **Cena** (wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ____ %) wykonania zamówienia:
_____ złotych, słownie: _____ złotych.

2. **Termin wykonania zamówienia:** w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r., w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego.

3. **Okres gwarancji jakości Materiałów, Urządzeń i wykonawstwa wszystkich Robót** wynosi 1 rok od dnia bezusterkowego odbioru robót.

4. Warunki płatności:

4.1. płatności miesięczne na podstawie faktury miesięcznej według rzeczywiście wykonanych ilości prac potwierdzonych protokołem odbioru przez Zamawiającego.

4.2. termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oświadczam nadto, że:

1. Zapoznałem się z SIWZ dla niniejszego zamówienia. Do dokumentów tych nie wnoszę zastrzeżeń. Uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje, które są konieczne i wystarczające do złożenia oferty oraz prawidłowego wykonania zamówienia. W szczególności oświadczam, że szczegółowo zapoznałem się z terenem budowy, STWiORB oraz zestawieniem zaplanowanych przez Zamawiającego prac i na tej podstawie stwierdzam, że dokumenty te nie są wadliwe oraz są kompletne, wzajemnie niesprzeczne i uzupełniające się, a także zdatne do celu, któremu mają służyć.
2. Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu oraz wszelkimi warunkami (w tym STWiORB, warunki płatności oraz termin) wykonania zamówienia:
 - spełniam warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia (określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 - d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - e) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Wykonam całość niniejszego Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.
4. Upewniłem się co do prawidłowości i kompletności mojej Oferty.
5. Jestem związany niniejszą Ofertą w okresie wskazanym w IDW, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia Umowy, w wyznaczonym terminie.
6. W całości i bez zastrzeżeń akceptuję wzór Umowy w sprawie zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać:
 - 7.1. siłami własnymi *
 - 7.2. siłami własnymi i przy pomocy Podwykonawców w następującym zakresie *:

**niepotrzebne skreślić*

Ponadto:

8. W przypadku wyboru mojej Oferty wykonam wszelkie zobowiązania określone w IDW, które muszą być spełnione przed zawarciem Umowy.
9. Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie, dotyczącej niniejszego Zamówienia.
10. Ofertę wraz z Załącznikami składam na _____ kolejno ponumerowanych kartkach.
11. Informacje zastrzeżone, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa składam na stronach _____.
12. Upoważniam Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdego aspektów mojej Oferty.

Miejscowość i data		
Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika		
Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika		
	Nazwisko i imię	Podpis osoby
1.		
2.		
3.		

ZAŁĄCZNIK NR 2 IDW

na robotę budowlaną pn.: Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.

pieczętka firmowa Wykonawcy/Pełnomocnika*

....., dnia

Znak sprawy: ZP.271.12.2013

OŚWIADCZENIE
(wzór)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. „Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.”

oświadczam, że:

nie spełniam przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Miejscowość i data		
Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika		
Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika		
	Nazwisko i imię	Podpis osoby
1.		
2.		
3.		

ZAŁĄCZNIK NR 3A IDW

na robotę budowlaną pn. „Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.

pieczęć firmowa Wykonawcy/Pełnomocnika*

....., dnia

Znak sprawy: ZP.271.12.2013

INFORMACJA

(wzór)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. „Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.”

oświadczam, że:

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Miejscowość i data		
Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika		
Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika		
	Nazwisko i imię	Podpis osoby
1.		
2.		
3.		

na robotę budowlaną pn. „Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.”

pieczęć firmowa Wykonawcy/Pełnomocnika*

....., dnia

Znak sprawy: ZP.271.12.2013

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. „Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.”

składam

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.):

1.
2.
3.

Miejscowość i data		
Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika		
Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika		
	Nazwisko i imię	Podpis osoby
1.		
2.		
3.		

Załącznik nr 4 IDW

na robotę budowlaną pn.: Wykonywanie remontów bieżących (zabruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański, w 2013 r.m

KOSZTORYS OFERTOWY – WZÓR

Lp	Podstawa wyceny	Rodzaj pracy	Jedn.	Liczba jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto (zł)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	kalkulacja własna	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	1		
2.	kalkulacja własna	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	1		
3.	kalkulacja własna	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1		
4.	kalkulacja własna	Rozebranie obrzeży 8x30 na podsypce piaskowej	mb	1		
5.	kalkulacja własna	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	1		
6.	kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 3cm	m ²	1		
7.	kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²	1		
8.	kalkulacja własna	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1		
9.	kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej - analogia do kostki betonowej	m ²	1		
10.	kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	1		
11.	kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości	m ²	1		
12.	kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych o gr. 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1		

13.	kalkulacja własna	Rozebranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ²	m ²	1		
14.	kalkulacja własna	Rozebranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m ²	m ²	1		
15.	kalkulacja własna	Cięcie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm piłą tarczową	mb	1		
16.	kalkulacja własna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I - IV głębokości 20 cm	m ²	1		
17.	kalkulacja własna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I - IV za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1		
18.	kalkulacja własna	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II- IV – 10 cm głębokości koryta	m ²	1		
19.	kalkulacja własna	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II- IV - za każde dalsze 5cm głębokości koryta	m ²	1		
20.	kalkulacja własna	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1		
21.	kalkulacja własna	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	1		
22.	kalkulacja własna	Podsypka cementowo piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	1		
23.	kalkulacja własna	Podsypka cementowo- piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu	m ²	1		
24.	kalkulacja własna	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm z betonu B-7,5	m ²	1		
25.	kalkulacja własna	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	1		
26.	kalkulacja własna	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1		
27.	kalkulacja własna	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1		

28	kalkulacja własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego	m ²	1		
29	kalkulacja własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa	m ²	1		
30	kalkulacja własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego	m ²	1		
31	kalkulacja własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa	m ²	1		
32	kalkulacja własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa(kostka typu starobruk)	m ²	1		
33	kalkulacja własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara (kostka inwestora)	m ²	1		
34	kalkulacja własna	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora	m ²	1		
35	kalkulacja własna	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30 x 30 w gruncie kat. III-IV	mb	1		
36	kalkulacja własna	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x 20 w gruncie kat. III-IV	mb	1		
37	kalkulacja własna	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	1		
38	kalkulacja własna	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora	mb	1		
39	kalkulacja własna	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10	m ³	1		
40	kalkulacja własna	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B10	m ³	1		
41	kalkulacja własna	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	1		
42	kalkulacja własna	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał inwestora	m ²	1		

43	kalkulacja własna	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	1		
44	kalkulacja własna	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15 x 30 na podsypce cementowo- piaskowej	mb	1		
45	kalkulacja własna	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	nb	1		
46	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt	1		
47	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt	1		
48	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1		
49	kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1		
50	kalkulacja własna	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m ² - materiał inwestora	m2	1		
51	kalkulacja własna	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1m ² - materiał inwestora	m ²	1		
52	kalkulacja własna	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ²	m ²	1		
53	kalkulacja własna	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0,25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km	m ³	1		
54	kalkulacja własna	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu betonowego sprzymowanego na odległość do 15km	m ³	1		
55	kalkulacja własna	Transport wewn. materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym	t	1		

56	kalkulacja własna	Transport wewn. materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - dodatek za transport za każde dalsze 0,5 km do 2 km	t	1		
57	kalkulacja własna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	1		
58	kalkulacja własna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	1		
59	kalkulacja własna	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² -analogia płyty MEBA	m ²	1		
60	kalkulacja własna	Koszt składowania ziemi	t	1		
61	kalkulacja własna	Koszt składowania gruzu betonowego	t	1		
62	kalkulacja własna	Transport wew. materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym	t	1		
63	kalkulacja własna	Transport wew. materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - dodatek za transport na każde dalsze 0,5 km do 3 km	t	1		
64	kalkulacja własna	Transport wew. materiałów sztukowych o masie 50 - 100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym	t	1		
65	kalkulacja własna	Transport wew. materiałów sztukowych o masie 50 - 100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - dodatek za transport na każde dalsze 0,5 km do 3 km	t	1		
66	kalkulacja własna	Transport wew. materiałów sztukowych o masie 1000 -2000 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym	t	1		
67	kalkulacja własna	Transport wew. materiałów sztukowych o masie 1000 -2000 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym - dodatek za transport na każde dalsze 0,5 km do 3km	t	1		

68	kalkulacja własna	przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1		
69	kalkulacja własna	przełożenie chodnika z płyt betonowych 30*30 na podsypce cementowo-piaskowej	m ³	1		

Razem wartość netto (suma wartości netto poz. 1 – 69): zł

Kwota VAT: zł

Razem wartość brutto: zł

Miejscowość i data		
Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika		
Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika		
	Nazwisko i imię	Podpis osoby
1.		
2.		
3.		

Załącznik nr 5 IDW

na robotę budowlaną pn.: „Wykonywanie remontów bieżących (bruki, konserwacja) nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie Miasta Pruszcza Gdańskiego, w 2013 r.”

ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC

Lp	Rodzaj pracy	jednostka	liczba jednostek
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	mb	20
2.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	mb	5
3.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	25
4.	Rozebranie obrzeży 8x30 na podsypce piaskowej	mb	50
5.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	50
6.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 3cm	m ²	10
7.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²	10
8.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo piaskowej	m ²	50
9.	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- piaskowej - analogia do kostki betonowej	m ²	200
10.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12cm	m ²	200
11.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1cm grubości	m ²	200
12.	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych o gr. 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	10

13.	Rozebranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ²	m ²	100
14.	Rozebranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3m ²	m ²	50
15.	Cięcie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm piłą tarczową	mb	10
16.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I - IV głębokości 20 cm	m ²	200
17.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I - IV za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	200
18.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II- IV -10 cm głębokość koryta	m ²	300
19.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II- IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²	300
20.	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1000
21.	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi-za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	1000
22.	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	20
23.	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	20
24	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm z betonu B-7,5	m ²	500

25	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	500
26	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	500
27	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10
28	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego	m ²	400
29	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa	m ²	100
30	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego	m ²	400
31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa	m ²	100
32	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa(kostka typu starobruk)	m ²	10
33	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara (kostka inwestora)	m ²	100
34	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora	m ²	10
35	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 w gruncie kat. III-IV	mb	20
36	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 w gruncie kat. III-IV	mb	20
37	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 na podsypce cementowo –piaskowej	mb	50

38	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 na podsypce cementowo -piaskowej -materiał inwestora	mb	20
39	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10	m ³	2
40	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B10	m ³	5
41	Obrzeża betonowe o wym. 30 x 8 na podsypce cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	100
42	Chodniki z płyt betonowych 50 x 50 x 7 na podsypce cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-materiał inwestora	m ²	100
43	Chodniki z płyt betonowych 50 x 50 x 7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	20
44	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	50
45	Przestawienie obrzeży betonowych 30 x 8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	nb	50
46	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt	10
47	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	10
48	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	10
49	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	10
50	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1szt. ponad 3 m ² - materiał inwestora	m2	50

51	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1m ² - materiał inwestora	m ²	200
52	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1m ²	m ²	10
53	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0,25m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km	m ³	350
54	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu betonowego sprzymowanego na odległość do 15km	m ³	100
55	Transport wewn. materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym	t	10
56	Transport wewn. materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - dodatek za transport za każde dalsze 0,5 km do 2 km	t	10
57	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	10
58	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	10
59	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² - analogia płyty MEBA	m ²	90
60	Koszt składowania ziemi	t	1
61	Koszt składowania gruzu betonowego	t	1
62	Transport wew. materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym	t	10

63	Transport wew. materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - dodatek za transport na każde dalsze 0,5 km do 3 km	t	10
64	Transport wew. materiałów sztukowych o masie 50 - 100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym	t	10
65	Transport wew. materiałów sztukowych o masie 50 - 100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym - dodatek za transport na każde -dalsze 0,5 km do 3 km	t	10
66	Transport wew. materiałów sztukowych o masie 1000 -2000 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym	t	20
67	Transport wew. materiałów sztukowych o masie 1000 - 2000 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym – dodatek za transport na każde dalsze 0,5 km do 3 km	t	20
68	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	100
69	Przełożenie chodnika z płyt betonowych 30x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m ³	100